




U-Base



Gamma

• VANTAGGI
• PLUS

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK



Empowered by
U-LINK

Disegnato sulle specifiche esigenze dell'installatore per la gestione e manutenzione semplificata dei propri impianti, l'innovativo software U-Base si caratterizza per l'interfaccia utente intuitiva ed immediata ed è in grado di operare on-line aggiornando i dati direttamente sugli impianti connessi o in modalità off-line operando sulle informazioni presenti nel database locale del computer su cui è installato.

Per il funzionamento, il sistema necessita dell'installazione di scheda di espansione B eba gateway connessa alla centrale e consente di potersi interfacciare anche senza fili o in remoto con le centrali Bft (U-Link compatibili).

Tra le principali funzioni, è possibile visualizzare, modificare parametri e logiche delle centrali, oltre che visualizzare la lista degli allarmi registrati. Attraverso un'interfaccia grafica immediata, vengono monitorate anche tutte le funzioni ed i parametri dei motori, visualizzando in tempo reale la corrente di soglia, quella assorbita e la posizione dello stesso operatore.

U-Base |

Codice	Nome		Descrizione
P111510	U-BASE 2 PC		Software di gestione e programmazione di centrali e ricevitori BFT. Versione per PC, collegamento Bluetooth o TCP/IP
P111523	U-BASE 2 ANDROID		Software di gestione e programmazione di centrali e ricevitori BFT. Versione per mobile device Android, collegamento Bluetooth
P111718	U-BASE CLOUD 10		Licenza software per la gestione dei dati d'impianto di U-Base 2 tramite servizio cloud. Consente di gestire 10 impianti.



• Gamma

• **VANTAGGI
PLUS**


• ACCESSORI

• **SCOPRI U-LINK****VANTAGGI**

Consente di collegarsi aggiornando i dati direttamente sugli impianti connessi o in modalità off-line operando sulle informazioni presenti nel database locale del PC o del dispositivo mobile su cui è installato

Il sistema consente di potersi interfacciare anche senza fili o in remoto con le centrali Bft (U-Link compatibili). E' possibile visualizzare, modificare parametri e logiche delle centrali, oltre che visualizzare la lista degli allarmi registrati.

Permette la programmazione in remoto di telecomandi o la programmazione "seriale" di blocchi di telecomandi su un impianto.

PLUS

Il software permette di gestire in modo semplice ed intuitivo reti di installazioni anche complesse



Tutte le funzioni ed i parametri sono ora facilmente visualizzabili e modificabili da PC. L'interfaccia grafica permette inoltre di visualizzare curve di velocità ed assorbimento in tempo reale.



Grazie alla versione U-Base Mobile è possibile gestire gli impianti a distanza direttamente dal proprio smartphone o tablet Android

Gamma

VANTAGGI
PLUS

ACCESSORI

SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome		Descrizione
	P111529	U-PROG		Programmatore per radiocomandi e ricevitori con possibilità di connessione filare o via Bluetooth
	N999542	MITTO B RCB02 R3		Trasmettitore a canali. Portata . Alimentazione con 1 pila tipo 23 A. Confezione da 100pz numerati per memorizzazione a blocchi. Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Confezione da 100pz numerati per memorizzazione a blocchi.
	N999543	MITTO B RCB04 R3		Trasmettitore a canali. Portata . Alimentazione con 1 pila tipo 23 A. Confezione da 100pz numerati per memorizzazione a blocchi. Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Confezione da 100pz numerati per memorizzazione a blocchi.
	D113808 00003	CLONIX UNI AC U-LINK 230V		Ricevente esterna 433Mhz 3ch U-LINK Ricevente esterna 433Mhz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230V, memoria 2048 telecomandi
	D113807 00002	CLONIX 2E AC U-LINK 230		Ricevente esterna 433Mhz 2ch Ricevente esterna 433Mhz dotata di 2 uscite con contatto NO. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230V, memoria 2048 telecomandi
	P111469	B EBA BLUE GATEWAY		Scheda di espansione GATEWAY per gestione del collegamento BLUE-TOOTH
	D113805 00002	B EBA TCP/IP GATEWAY		Gestione remotizzata di automazioni con U-Link su rete TCP/IP.

• Gamma

• VANTAGGI
• PLUS

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere

Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare

È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico

Funziona con o senza connessione web

È funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

Gamma

VANTAGGI
PLUS

ACCESSORI

SCOPRI U-LINK

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che **permette di creare ecosistemi tecnologici** offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.

U-Base 2



Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.

U-SDK



U-SDK è l'innovativo applicativo in grado di rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.



Magistro

Un sistema innovativo e di facile installazione che permette di gestire tutte le automazioni di casa con estrema semplicità.



U-Control

U-Control è l'applicazione che aiuta l'integrazione semplice e veloce di automazioni BFT in grandi sistemi di building management.



Blue-Entry

Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego di U-Link, per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.



Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti non nativi U-Link o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.



B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

SOLUZIONI
BFTPRODOTTI
BFT
BASED U-LINKSETTORI DI
APPLICAZIONE

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

HOME ACCESS AUTOMATION

BUILDING ACCESS AUTOMATION

URBAN ACCESS AUTOMATION

U-LINK: PIATTAFORMA
D'INTERCONNESSIONEPRODOTTI
NON NATIVI
U-LINKPRODOTTI
NON BFT



INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d'autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PRESEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETÀ BFT.