

Regolazione del tempo e della luce Temporizzatore per luce scale

Descrizione del funzionamento


- Temporizzatore resettabile luci scale, elettronico
- Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampada
- Apparecchio multifunzione con 10 funzioni selezionabili, impostabili dal pannello frontale dell'apparecchio
- Ingresso multitemperatura aggiuntivo isolato galvanicamente per AC/DC 8...240 V, ad es. per impianti citofonici
- Preavviso di spegnimento (lampeggio doppio ripetuto) ai sensi della norma DIN 18015-2 per evitare l'oscuramento improvviso
- Funzione di temporizzazione 60 minuti attivabile tramite pressione prolungata del tasto
- Inseribile subito a valle (interruttore per luci scale) o disinseribile in anticipo (relè passo-passo con ritardo alla diseccitazione)
- Relè passo-passo
- Illuminazione permanente
- Elevata precisione di riserva
- Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico
- Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammesso per impianti nuovi)




Dati tecnici

ELPA 1		ELPA 1	
Interruttore per illuminazione permanente	✓	Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente
Preavviso di spegnimento	✓	Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 50°C
Ingresso multintensione	✓	Classe di isolamento	II
Commutazione a carico nullo	✓	Tipo di protezione	IP 20
Certificazioni	VDE		

Schemi di collegamento



Disegni quotati



ELPA 1

Codice articolo: 0010002

theben

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm

Codice articolo: 9070065



Adattatore per installazione

fronte pannello

Codice articolo: 9070001

