# PLANA: Placca 2M BS champagne opaco

**14647.22**

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche



**Placca 2M BS champagne opaco**

Placca 2 moduli BS, tecnopolimero, vernice champagne opaco


**Stato prodotto**

3 - Prod. gestito


**Q.tà minima ordine**

10 NR


## Disegni




Vista ingombri




Vista posteriore




Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **08. Marchio ASTA - Regno Unito**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**

## Dati tecnici

**Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici

**Classe**: Placca

**Numero di unità**: 2

**Direzione di montaggio**: Orizzontale e verticale

**Numero di unità orizzontali**: 2

**Numero di unità verticali**: 1

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)**: 2

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)**: 1

**Con cornice di montaggio**: Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo**: Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi**: Sì

**Adatto per installazione ad incasso**: Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì

**Materiale**: Plastica

**Qualità del materiale**: Materiale termoplastico

**Senza alogeni**: Sì

**Protezione della superficie**: Laccato

**Tipo superficie**: Lucido

**Colore**: Beige

**Codice RAL (simile)**: 1035

**Trasparente**: No

**Con coperchio a cerniera**: No

**Grado di protezione (IP)**: IP00

**Tipo di fissaggio**: Fissaggio a morsetto

**Larghezza**: 95,00 mm

**Altezza**: 95,00 mm

**Profondità**: 9,000 mm

**Larghezza di montaggio**: 95,00 mm

**Altezza della parte incassata**: 95,00 mm

**Diametro del foro (apertura)**: 0,00 mm

## Imballi




8007352371637

| | |
|---|---|
| **Qtà** | 1 NR |
| **Dim** | 14,5x9,5x0,9 [cm] |
| **Peso** | 16,9 [g] |




8007352376120

| | |
|---|---|
| **Qtà** | 10 NR |
| **Dim** | 11,7x9,8x10,3 [cm] |
| **Peso** | 210,6 [g] |

## Potrebbe interessarti anche



14607 - Supporto 2M BS

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.