# EIKON: Placca 3M specchio bronzato

**21653.75**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche



**Placca 3M specchio bronzato**

Placca 3 moduli, cristallo, specchio bronzato

**Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

**Q.tà minima ordine**


1 NR

## Gallery







## Disegni




Vista ingombri




Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**

## Dati tecnici

**Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici

**Classe**: Placca

**Numero di unità**: 3

**Direzione di montaggio**: Orizzontale e verticale

**Numero di unità orizzontali**: 3

**Numero di unità verticali**: 1

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)**: 3

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)**: 1

**Con cornice di montaggio**: Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo**: Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi**: Sì

**Adatto per installazione ad incasso**: Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì

**Materiale**: Vetro

**Qualità del materiale**: Vetro acrilico

**Senza alogeni**: Sì

**Protezione della superficie**: Non trattato

**Tipo superficie**: Lucido

**Colore**: Bronzo

**Codice RAL (simile)**: 1035

**Trasparente**: No

**Con coperchio a cerniera**: No

**Grado di protezione (IP)**: IP00

**Tipo di fissaggio**: Fissaggio a morsetto

**Larghezza**: 118,00 mm

**Altezza**: 106,00 mm

**Profondità**: 9,900 mm

**Larghezza di montaggio**: 118,00 mm

**Altezza della parte incassata**: 106,00 mm

**Diametro del foro (apertura)**: 0,00 mm

## Imballi

8007352418851

| | |
|---|---|
| **Qtà** | 1 NR |
| **Dim** | 15,8x14,1x3,9 [cm] |
| **Peso** | 164 [g] |

## Potrebbe interessarti anche



21613 - Supporto 3M con viti

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.