Scatole di derivazione: Scatola derivazione incasso 116x92x70mm

V70003

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione / Da incasso



Scatola derivazione incasso 116x92x70mm

Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 116x92x70 mm


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

75 NR


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **50. Product Environm. Profile**
- **96. Esperto elettrotecnico (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Installazione,isolamento e collegamento materiale elettrico

Classe: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Tipo di montaggio: Incassato

Forma: Rettangolare

Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Tipologia: Altro

Equipaggiato di anello girevole: No

Accoppiabile: Sì

Attrezzatura: Senza

Diametro: 0 mm

Lunghezza: 116,00 mm

Larghezza: 142,00 mm

Profondità: 0,00 - 70,00 mm

Profondità interna: 70,00 mm

Per numero di inserti apparecchi: 0

Fissaggio degli apparecchi: Allargare

Con viti: No

Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo: No

Passaggio scatola tramite membrana graduata: No

Per diametro del tubo: Altro

Bloccaggio del tubo: No

Bloccaggio tubo opzionale: No

Inserimento dal retro: Sì

Numero di ingressi: 12

Numero di manicotti in dotazione: 0

Materiale: Plastica

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Colore: Blu

Grado di protezione (IP): IP00

Esecuzione coperchio: Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente: No

Fissaggio del coperchio: Avvitato

Piombabile: No

Integrità del circuito: Senza

Con schermatura: No

Ermetico al vento: No

Sezione max. del conduttore: 0 mm2

Numero di poli del morsetto: 0

Morsetto fissato in posizione: No

Fissaggio del gancio portalampada: No

Raccordo: Senza

Applicazione speciale: Senza

Imballi

8007352082014

Qtà	1 NR
Dim	14,2x11,8x5,3 [cm]
Peso	106,56 [g]

8007352115606

Qtà	75 NR
Dim	59x39x44 [cm]
Peso	9.220 [g]

8007352352513

Qtà	1.200 NR
Dim	80x120x190 [cm]
Peso	143.552 [g]

Potrebbe interessarti anche



V70191 - Giunto unione per scatola deriv. giallo



V70198 - Vite 30mm per coperchio scatola deriv.

V70199 - Vite 50mm per coperchio scatola deriv.

V70102 - Coperchio alta resistenza per V70002/3

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.