

PV 40601S2V1C0A1ES**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La migliore opzione per la protezione dell'AC.
Progettata per lavorare con diversi inverter di stringhe,
Weidmüller ha sviluppato queste configurazioni standard
di combiner box AC in base alle esigenze ricorrenti dei
clienti.

A seconda della versione, i combiner box possono con-
tenere fusibili e protezioni contro le sovratensioni. Questi
combiner box sono appositamente progettati per i princi-
pali produttori di inverter di stringa in tutto il mondo.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	8000069105
Tipo	PV 40601S2V1C0A1ES
GTIN (EAN)	8430243422703
CPZ	1 Pieza

PV 40601S2V1C0A1ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	350 mm	Profondità (pollici)	13.7795 inch
Posizione verticale	852 mm	Altezza (pollici)	33.5432 inch
Larghezza	1056 mm	Larghezza (pollici)	41.5747 inch
Peso netto	40033.03 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-20 °C to +45 °C
----------------------	------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati nominali IEC / EN

Tipo di tensione	AC	Adatto a	Fotovoltaico
------------------	----	----------	--------------

Dati generali

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

